

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

| | | | | | |
|------|--------|-----|------|-----|------|
| 調査日 | 2017 年 | 9 月 | 26 日 | 記入者 | 橋詰輝己 |
| 調査者名 | 亀田 | 鈴木 | 橋詰 | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|------|--------|------|--------------|
| 調査対象先 | 安明寺(単立) | | | | |
| 所在地 | 奈良市高樋町(たかひちょう)1130-1 | | | 電話番号 | 0742-62-9310 |
| 代表者 調査対応者 | 石田 明山(いしだ みょうせん)住職と奥さん | | | | |
| 対象文化財 | 彫刻 | 県指定: | 1 件 | 国宝: | 件 |
| | 建造物 | 県指定: | 件 棟 | 国宝: | 件 棟 |
| | | | | 重文: | 件 |
| | | | | 重文: | 件 棟 |

地震対策

| | | |
|-------------------|--|--|
| ①対策の現況 | <input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施 | |
| ② ①の回答が A、Bの場合 | 対策の経緯、 内容 | |
| | 今後の予定 | |
| | 要望 | |
| ③ ①の回答が Cの場合 | 実施して いない理由 | <input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input checked="" type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他(檀家はもっていない単立の寺で特に何もしていない) |
| | 今後の予定 | 特にない |
| | 要望 | |

防火対策

| | | |
|-------------------|--|--|
| ①対策の現況 | <input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施 | |
| ② ①の回答が A、Bの場合 | 対策の経緯、 内容 | |
| | 今後の予定 | |
| | 要望 | |
| ③ ①の回答が Cの場合 | 実施して いない理由 | <input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input checked="" type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他() |
| | 今後の予定 | 特にない |
| | 要望 | 消火器も古い。県から書類が来るが、調査には来ない。 |

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

| | |
|-------|---------|
| 調査対象先 | 安明寺(単立) |
|-------|---------|

| 獣害・白アリ等の対策 | | |
|--------------|--|--|
| ① 獣害等被害 | <input checked="" type="radio"/> A: 経験あり | <input type="radio"/> B: 経験なし |
| ② ①の回答が Aの場合 | どのような被害か | 3年で30匹のアライグマを捕獲。動物は市に引き渡した。イノシシ・シカ・テンは出没・スズメバチは5ヶ所に巣がある。さされたこともある。 |
| ③ 今後 | 今後の予定、要望 | 調査をして現状を見てほしい。 |



本堂の書院作り

本堂の吹き抜け欄間



【調査票記入者(橋詰輝己)の感想】

風光明媚な場所に建ちPLの花火も見られる。地震対策は特に行っていないが、消火器は設置されている。獣害対策にも力を入れている。境内は手入れが行き届き、再度訪問見学したいお寺である。